

Configurări Gmail

Pentru a putea transmite email-uri utilizând protocolul OAUTH2, în contul Gmail trebuie făcute următoarele configurări:

1. Accesați https://developers.google.com/identity/oauth2/web/guides/get-google-api-clientid

și apelați Configure a project.



În macheta care se deschide trebuie selectat New project, se dă un nume proiectului iar apoi se va apăsa Next.

-			-
	Configure a project for 3P Authorization		
	Enter new project name		
	Mail Winmentor Enterprise		
	PAOK.	OANOEI	NEVT
	BACK	CANCEL	NEXI

În următoarea machetă se va completa un nume care va apărea în ecranul de aprobare a accesului și se va da Next. ٢

Cor	onfigure your OAuth client		
Spec	ecify the product name that will be shown on the use	er consent screen. Learn r	nore
Mai	ail Winmentor Enterprise		
0	An email address is sometimes shown on the use . You can edit this lat	er consent screen. We will er in the <u>API Console</u> .	use

Pasul următor constă în selectarea tipului de aplicație pentru care se dă acceptul. Astfel, se va selecta **Desktop app** și se va da **Create.**

Configure your OAuth client	
Each OAuth client must be scoped to a specific app prevent it from being abused. Configure those deta	lication environment to ils here to enable your usage.
Web browser	
Web server	
Android	
Chrome app	
iOS	
Desktop app	
TVs and Limited Input devices	
Universal Windows Platform (UWP)	
	1

CANCEL CREATE

După finalizarea pasului anterior primim mesaj că am reuşit să finalizăm procesul şi observăm că obținem Client ID şi Client Secret, butoane necesare în procesul de autentificare din WME.

Ŀ.



r	٦
You're all set!	
You're ready to start developing!	
DOWNLOAD CLIENT CONFIGURATION	
Client ID	
Client Secret	
i You can always manage your API credentials and usage la	ater in the <u>API Console</u> .
	DONE

2. Deschidere API Console și configurare servicii API.

În ultima machetă de la punctul anterior există un link către **API Console.** Dacă se apelează, vom fi transferați automat în pagina de **Google Cloud.**



Se va apela ENABLE APIS AND SERVICES, iar in pagina nou deschisă se va căuta Gmail API, se va selecta și se va da Enable.



> Din meniul paginii nou deschise se va selecta **Oauth consent screen**.

≡	Google Cloud 💲 N	tail Winmentor Enterprise	arch (/) for resources, docs, products, ar	nd more	Q Search	🔶 🛱 🔈 🚺 🤊 🗄 🖪	
API	APIs & Services	← API/Service Details ■ DISABLE API					
	Enabled APIs & services	Gmail API					
ш	Library	The Gmail API lets you	u view and manage Gmail mailbox data like	threads, messages, and			
0-	Credentials	labels.					
i9	OAuth consent screen	By Google Enterprise AF	n 😧				
Ξo	Page usage agreements	Page usage agreements Service name		Status	Documentation	Explore	
		gmail.googleapis.com	Public API	Enabled	CVERVIEW 🖄	ØTRY IN API EXPLORER 🗹	
		₽ D			🖹 QUICKSTARTS 🖄		
					API REFERENCE 🖄		
ме							
		METRICS QUOTAS & SYSTEM LIM	TS CREDENTIALS				
		Select Graphs4 Graphs	•	1 hou	ur 6 hours 12 hours 1 day 2 days	4 days 7 days 14 days 🗸 30 days	
		Filters: v1, v1fpa_gmail_frontend, ▼	OAuth client, Web client (🔻	Methods 81 options selected			

3. Adăugare permisiuni acces utilizatori.

În fereastra care se deschide se selectează meniul **Data Access** și se apelează butonul **ADD OR REMOVE SCOPES.**





În noua fereastră se va selecta scopul OpenID, iar mai apoi se vor salva modificările.

× Update selected scopes

 Only scopes for enabled APIs are listed below. To add a missing scope to this screen, find and enable the API in the <u>Google API Library</u> or use the Pasted Scopes text box below. Refresh the page to see any new APIs you enable from the Library.

포 Fi	lter Enter pro	perty name or	value	Ø
	⋳	API 🛧	Scope	User-facing description
			/auth/userinfo.email	See your primary Google Account email address
			/auth/userinfo.profile	See your personal info, including any personal info you've made publicly available
			openid	Associate you with your personal info on Google
	â	Gmail 🔓 API	https://mail.google .com/	Read, compose, send, and permanently delete all your email from Gmail
	ê	Gmail API	/auth/gmail.modify	Read, compose, and send emails from your Gmail account
	6	Gmail API	/auth/gmail.compose	Manage drafts and send emails
		Gmail API	/auth/gmail.addons .current.action .compose	Manage drafts and send emails when you interact with the add-on
		Gmail API	/auth/gmail.addons .current.message .action	View your email messages when you interact with the add-on
	â	Gmail API	/auth/gmail.readonly	View your email messages and settings

4. Adăugare utilizatori pentru a transmite email-uri

Pentru a face acest lucru se selectează **Audience** din meniu și se apelează butonul +Add users și se adaugă adresele de email care pot transmite emailuri de pe acest cont.

≡	Google Cloud	🐌 Ma	ail Winmentor Enterprise Search (/) for resources				
9	Google Auth Platform / Audience						
Ħ	Overview		Audience				
Ô	Branding		Publishing status 🛛				
θ	Audience		Testing				
	Clients		PUBLISH APP				
≡¢	Data Access						
7	Verification Center		User type				
			External				
			While publishing status is set to "Testing", only test users are able to access the app. Allowed user cap prior to app verification is 100, and is counted over the entire lifetime of the app. Learn more [2] 1 user (1 test, 0 other) / 100 user cap				
			Test users + ADD USERS Filter Enter property name or value User information				

Review-uri document

Rev. 1.0 24.03.2025

Creare document

