

INVENTARIEREA STOCURILOR

Inventarul se poate genera în două moduri: “LA MOMENT” (sunt luate în calcul toate tranzacțiile introduse până la ultima zi din ultima lună) și “LA DATA” (sunt luate în calcul doar tranzacțiile până la o anumită dată specificată, aceasta dată putându-se referi la data documentului și / sau la data operării acestuia).

Nr	Articol	Cod extern	Locație	Serie	Expirare	UM	Scriptic	Faptic	Diferență	Rezolvat	Blocat
1	BIA	10	nedefinita			Buc1	110	120	10	✓	
	01B	20	nedefinita			Buc1		10	10		
2	03 -cu cerit de achizitie	03	nedefinita			Buc1	100	110	10		
3	19 -cu Serii pe Lot + expirare (nirser)		nedefinita	serie bu		Buc1	10	9	-1	✓	
4	33 -UM alternative		nedefinita			Buc1	100	99	-1		✓
5	33 -UM specific3 (M2-Buc'D1'D2)		nedefinita			M2	1800	1800	0		✓
7	50 -FARMACIE	50	nedefinita	121212	30.08.2008	Buc1	100	100	0		✓
6	50 -FARMACIE	50	nedefinita	baba	30.07.2008	Buc1	10	10	0		✓
8	50 -FARMACIE	50	nedefinita	131313	30.07.2008	Buc1	10	10	0		✓
9	60 -cu UM secund		nedefinita			* 10	100	100	0		✓
109	z18.1 -cu Serii pe Bucata		nedefinita	163		Buc1	1	1	0		✓
10	z18.1 -cu Serii pe Bucata		nedefinita	164		Buc1	1	1	0		✓
11	z18.1 -cu Serii pe Bucata		nedefinita	165		Buc1	1	1	0		✓
108	z18.1 -cu Serii pe Bucata		nedefinita	162		Buc1	1	1	0		✓
107	z18.1 -cu Serii pe Bucata		nedefinita	161		Buc1	1	1	0		✓
106	z18.1 -cu Serii pe Bucata		nedefinita	160		Buc1	1	1	0		✓
105	z18.1 -cu Serii pe Bucata		nedefinita	159		Buc1	1	1	0		✓

Detalii stoc scriptic					Detalii rezolvare diferențe						
Cod	Nr	Stoc	Pret	Stoc	Cod	Nr	Stoc	Pret	Cant.	Cost UMI	Int UM
1234	0	35,7	100	0	1234	0	35,7	10	0	0	0
1239	0	44	10	0							

FUNȚIONARE

Inainte de a genera inventarul trebuie completate:

- Gestiuina care se inventariaza
- Responsabilul gestiunii respective (se completeaza automat daca este setat in noemncatorul de gestiuni)
- Tipul contabil care se inventariaza, daca este cazul; implicit inventarul se genereaza pentru toate tipurile contabile
- Numar
- Data
- Tip scriptic:
 - ✓ Stoc la moment
 - ✓ Data documentelor = maxim data inventar
 - ✓ Data crearii documentelor = maxim data inventar
 - ✓ Documente cu data si data creare = maxim data inventar

Pasi rezolvare inventar:

- Actionare buton **“Generare”** inventar scriptic: aduce stocurile cumulate dupa articol, locatie, serie si data expirare. Inventarul este automat salvat inainte de generare. Dupa completarea scripticului nu se mai poate regenera ulterior. Toate liniile din inventar sunt automat blocate pentru a nu se putea modifica stocul supus inventarierii prin alte operatiuni de miscari de stocuri.
- **Listare** inventar scriptic cu o coloana goala pe care se va nota stocul constatat. Listarea e detaliata pe preturi din stoc si un articol poate apare pe mai multe linii asa ca se recomanda centralizarea listei.
- Implicit inventarul este generat cu Stoc faptic = 0. Daca se doreste se poate completa cu Stoc faptic = Stocul scriptic folosind optiunea **“Completare automata faptic”**. Aici se gasesc mai multe optiuni de calcul automat faptic prin rotunjiri, trunchieri de cantitati scriptice sau prin preluare de pe alte inventarii de la aceeasi gestiune.
- Revenire si editare inventar: **completarea fapticului** se face conform listelor de inventariere.
 - la introducerea de stoc faptic mai mare decat cel scriptic se deblocheaza automat linia respectiva de inventar;
 - la introducerea de stoc faptic mai mic decat cel scriptic ramane linia blocata pana la rezolvarea din stoc a diferentei, moment in care se deblocheaza linia si se rezerva cantitatea minusului de inventar pe pozitia de stoc pe care s-a inregistrat rezolvarea.;
 - o line deblocata se va bloca automat cand se introduce stoc faptic mai mic decat cel scriptic.
- La finalul introducerii stocului faptic trebuie lansata optiunea **“Deblocare stocuri fara diferente”**. In acest moment stocurile inventariate (in afara de diferentele in minus rezervate din stoc) se pot folosi pe orice document de miscare de stoc.
- **Rezolvarea diferentelor** rezultate se face din coloana “Rezolvat”. Pentru usurarea operarii se poate folosi butonul “Afiseaza toate inregistrarile” / “Afiseaza inregistrari cu diferente” / “Afiseaza inregistrari cu diferente nerezolvate” care arata starea machetei: aduce toate inregistrarile sau doar pe cele cu diferente de inventar.

Cu click pe coloana “Rezolvat” se deschide macheta “Identificare stoc” unde se poate introduce sau scade din stoc cantitatea constatata ca diferenta:

 - daca pozitia de stoc exista cu toate caracteristicile dorite se preia de pe aceasta;
 - daca se doreste crearea unei pozitii noi de stoc pe acelasi tip contabil se actioneaza butonul “Intrare” ca la mariri de stoc si se completeaza toate informatiile de stoc;
 - daca se doreste crearea unei pozitii noi de stoc pe alt tip contabil trebuie folosit butonul “Tip contabil” apoi se alege configurarea contabila dorita si din acest moment se completeaza celelalte date ca la pasul anterior.

Rezolvarea de diferente in minus determina inregistrarea de rezervari de stoc pentru respectivele pozitii de stoc pentru a nu se opera alte scaderi din stoc pe aceleasi stocuri.
- **Daca s-au gasit la inventar articole care nu existau in stocul scriptic** (ca denumire, locatie, serie sau data de expirare), acestea se pot adauga pe inventar folosind butonul + verde. Introducerea acestora in stoc se face apoi in mod asemanator cu rezolvarea celorlalte plusuri de inventar. Doar la aceste pozitii de inventar se poate edita seria si data de expirare.
- Dupa repartizarea tuturor diferentelor constatate se salveaza inventarul si se trece pe pagina “Rezolvare diferente” unde trebuie optat pentru modul de rezolvare:
 - ✓ Rezolvare diferente in plus pe mariri si in minus pe diminuari

- ✓ Rezolvare diferite in plus si in minus numai pe mariri
- ✓ Rezolvare diferite in plus si in minus numai pe diminuari

In functie de metoda aleasa trebuie **generate documentele aferente**. Abia in acest moment inventarul faptic se va reflecta in stoc si se vor elibera rezervările de stocuri inregistrate pentru minusurile de inventar.

- Dupa rezolvarea tuturor pozitiiilor de stoc si generarea documentelor de diminuare / marire de stoc trebuie marcat inventarul ca **"Finalizat"**. Generarea unui nou inventar pe o gestiune este conditionata de bifarea tuturor inventariilor precedente ca "Finalizate".
Daca inventarul este marcat cu "Finalizat" inainte de generare documente de diminuare / marire de stoc se sterg rezervările de stocuri
- **Daca se modifica documentele de rezolvare inventar**, atunci la salvare se actualizeaza si stocul faptic din inventar conform cu noua situatie.
- Optiunea **"Verificare coerenta"** valideaza corectitudinea modului de completare a liniilor din inventar (dublari de articole, serii incorecte). Articolele cu probleme sunt afisate si trebuie rezolvate manual pana cand optiunea da mesajul "Nu exista incoerente".
- **"Actualizare rezolvari reale"**: importa rezolvarile de diferente de pe documentele de rezolvare diferite pe inventar cu modificarea de stoc faptic daca e cazul.

Avarie inventar:

- In cazul in care rezulta incoerente intre documentele de rezolvare inventar si inventarul propriu zis, intre stocul real si stocul scriptic din inventar se poate activa optiunea de Avarie prin copierea unui fisier *AvarieInventar.dat* langa executabilul WMEnterprise. Aceasta optiune este o exceptie si trebuie tratata ca atare. Aceasta optiune va activa optiunile urmatoare care trebuie lansate in ordinea enumerarii:
 - Dupa lansarea optiunii "Actualizare rezolvari reale" trebuie lansata optiunea **"Generare stoc inventar"**: genereaza din nou scripticul conform conditiilor de generare setate
 - Optiunea **"Corelare stoc inventar cu rezolvarile reale"** se lanseaza din editare inventar si are ca efect verificarea si corectarea cazurilor de incoerente intre stocurile scriptice si faptice
 - Este permisa editarea de rezolvari diferite de inventar daca este cazul
- La iesirea din WinMENTOR ENTERPRISE fisierul de avarie se sterge si trebuie repus daca se doreste rezolvarea de inventarii prin procedura de avarie.

Nr	Articol	Cod extern	Locatie	Serie	Expirare	UM	Scriptic	Faptic	Diferente	Rezolvat	Blocat
80 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	134		Buc1	1	1	0	✓	
81 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	135		Buc1	1	1	0	✓	
82 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	136		Buc1	1	1	0	✓	
83 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	137		Buc1	1	1	0	✓	
84 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	138		Buc1	1	1	0	✓	
85 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	139		Buc1	1	1	0	✓	
86 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	140		Buc1	1	1	0	✓	
87 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	141		Buc1	1	1	0	✓	
88 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	142		Buc1	1	1	0	✓	
89 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	143		Buc1	1	1	0	✓	
90 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	144		Buc1	1	1	0	✓	
91 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	145		Buc1	1	1	0	✓	
92 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	146		Buc1	1	1	0	✓	
93 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	147		Buc1	1	1	0	✓	
47 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	180		Buc1	1	1	0	✓	
48 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	181		Buc1	1	1	0	✓	
49 z18.1	-cu Serii pe Bucata		_sedefinita	182		Buc1	1	1	0	✓	

